



PROCESSO SELETIVO 2020

Ano Letivo de 2021

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFERMAGEM



INSTRUÇÕES

- 01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
- 02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
- 03) A prova terá **início às 09 horas e término às 12 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
- 05) A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 07) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser apresentado ao fiscal para conferência de que não houve nenhuma outra anotação no mesmo.
- 09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
- 10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
 - a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) Assine no local indicado;
 - c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) Não o amasse, nem dobre.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFERMAGEM

QUESTÕES GERAIS

1. Leia as informações a seguir e marque a alternativa **correta**:

- I- A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.
- II- A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS.

- a) A afirmativa I é verdadeira e a II falsa.
- b) As duas afirmativas estão verdadeiras.
- c) As duas afirmativas estão falsas.
- d) A afirmativa I é falsa e a II verdadeira.
- e) As duas afirmativas são falsas.

2. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/1990, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferências de saúde deverão se reunir:

- a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de profissionais de saúde.
- b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos movimentos sócias de usuários do SUS.
- c) Anualmente.
- d) A cada quatro anos.
- e) Semestralmente.

3. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da coletividade. Assinale a alternativa que não corresponde aos objetivos da educação em saúde.

- a) Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor.
- b) Estimular a utilização dos serviços de saúde.

- c) Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado.
 - d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações, exercendo a cidadania almejada.
 - e) Fornecer conhecimento com a finalidade de estimular pacientes para efetivar mudanças em seu comportamento.
4. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua área de abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de:
- a) Territorialização.
 - b) Regionalização de saúde.
 - c) Identificação da população adstrita.
 - d) Demarcação de área e populações de risco.
 - e) Fluxo de demanda espontânea.
5. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto pela Saúde, assinale a alternativa **correta**.
- a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas.
 - b) Somente o gestor estadual pode aderir.
 - c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo Ministério da Saúde.
 - d) A diretriz de regionalização não foi inserida no Pacto, pois já é promovida em outros instrumentos.
 - e) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
6. São princípios do Sistema Único de Saúde:
- a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à saúde e direito à informação.
 - b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde e direito à informação.
 - c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde e direito à informação.
 - d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde e direito à pagamento.
 - e) Universalidade, totalidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à saúde e direito à informação.

7. São princípios norteadores da política nacional de humanização:

- a) Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- b) Enfraquecimento de trabalho em equipe multiprofissional.
- c) Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo.
- d) Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais.
- e) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos /responsabilização.

8. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles:

- a) Rede, Regionalização e Hierarquização.
- b) Rede, Humanização e Hierarquização.
- c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização.
- d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização.
- e) Rede, Regionalização e Equidade.

9. Em relação á ética e bioética, assinale a alternativa **correta**:

- a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de saúde ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do próprio paciente.
- b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de todos os profissionais envolvidos no tratamento.
- c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que estão longe de serem pensadas na ética profissional.
- d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.
- e) A bioética aborda problemas de forma original, individual, contemporânea, global e sistemática.

10. Sobre a COVID – 19 é **correto** afirmar que:**A**

- a) Muitas pessoas com a COVID-19 apresentam apenas sintomas leves, principalmente nos estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o contágio pode acontecer;
- b) Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar separadamente: se a pessoa está com a doença ativa (IGG positivo), ou se ja teve contato com o COVID -19 anteriormente (IGM positivo);
- c) O resultado positivo para o COVID -19 se dá apenas com o exame RT-PCR
- d) d) todas as alternativas corretas
- e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

11. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Constituem-se objetivos específicos:

- a) Fortalecimento do trabalho em equipe.
- b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
- c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente.
- d) Estimular os processos de promoção da saúde.
- e) Atuação em rede com alta conectividade.

12. Coronavírus (COVID-19) é uma família de vírus que causam dentre alguns sintomas infecções respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019-nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Portanto, trata-se de um:

- a) Agravo de saúde pública sociocomunitário.
- b) Evento de saúde pública de caráter endêmico.
- c) Evento de saúde pública de notificação imediata.
- d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário.
- e) Evento de saúde pública de vigilância sentinela.

13. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença:

- a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado.
- b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente.
- c) Quando apresenta uma variação sazonal bem definida.
- d) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes
- e) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular.

14. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras, passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses blocos incluem-se:

- a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde
- b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde
- c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte
- d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino.
- e) a gestão do SUS, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte.

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de biossegurança estabelecidos na NR 32, como:

- a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos.
- b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde que a rotulagem esteja íntegra.
- c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção.
- d) o descarte de material perfurocortante deve ser realizado em equipe, pois nem sempre quem utiliza esse tipo de material consegue descartá-lo.
- e) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes.

16. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em saúde.

- a) SIM, SINAN, SINASC
- b) SIM, SIH, SIA
- c) SISPNI, SIH, SAI
- d) SINASC, SISVAN, SIH
- e) nenhuma das alternativas.

17. O planejamento em saúde é um processo que visa à transformação de uma situação em outra melhor, por isso pode ser um forte aliado para a saúde e ao gestor, uma vez que disponibiliza ferramentas e tecnologias importantes para todo o processo de planejamento. Assinale a alternativa que aponta para todas as fases do planejamento em saúde:

- a) Identificação de problemas, estabelecimento de objetivos, definição dos planos, desenho do mapa estratégico.
- b) Análise da situação, escrita dos planos operacionais, determinação dos gestores dos planos e avaliação final.
- c) Levantamento de problemas, análise situacional, desenho do mapa estratégico.
- d) Identificação dos problemas, estabelecimento dos objetivos a serem alcançados, determinação dos tempos de execução e seus responsáveis finais.
- e) Análise da situação, Identificação de problemas, determinação de objetivos, definição de estratégias, implementação da estratégia e monitoramento e avaliação.

18. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes- modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços assistências são objetivos da

- a) Política Nacional de Humanização.
- b) Política Nacional da Pessoa Idosa.
- c) Política Nacional de Promoção da Saúde.
- d) Pactuação da Saúde.
- e) Pactuação de Gestão.

19. A atuação efetiva dos cidadãos , conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na formulação de políticas publicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida como:

- a) gestão de trabalho
- b) gestão participativa
- c) regulação
- d) atenção a saúde
- e) vigilância em saúde

20. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde:

- a) Vigilância ecológica
- b) Vigilância em saúde
- c) Vigilância epidemiológica
- d) Vigilância sanitária
- e) Vigilância ambiental

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ENFERMAGEM

QUESTÕES ESPECÍFICAS

21. Ao reconhecer uma vítima envenenada por ingestão de benzina, que está apresentando sufocação, qual é o procedimento correto durante um atendimento extra-hospitalar?

- a) Fazer respiração boca a boca e elevar os pés.
- b) Iniciar procedimento de suporte básico à vida.
- c) Oferecer-lhe líquidos para evitar a desidratação.
- d) Mantê-la em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados.
- e) Não movimentá-la para evitar aumento da absorção.

22. Caso a ingestão de álcool etílico hidratado combustível, conhecido como etanol, venha a ocorrer, qual é a medida de primeiros socorros pertinente, estando a vítima consciente?

- a) Administrar-lhe oxigênio por máscara.
- b) Removê-la para um local arejado mantendo decúbito lateral.
- c) Forçá-la à ingestão hídrica e alimentar, em abundância.
- d) Estimular-lhe deambulação para combater a sonolência.
- e) Lavar-lhe a boca com água em abundância, não provocando vômitos.

23. Qual dos itens está relacionado à perda continua óssea produzida de forma brusca e violenta como resultado de um trauma:

- a) Concussão.
- b) Entorse.
- c) Luxação.
- d) Fratura.
- e) Ruptura.

24. Um acidente (Moto/anteparo) com uma vítima com trauma em região lombar, ao abordar a vítima qual a prioridade do atendimento:

- a) Verificar os sinais vitais.
- b) Realizar controle cervical e imobilização.
- c) Acesso venoso periférico.
- d) Oxigênio terapia.
- e) Elevar os membros inferiores.

25. No caso de acidente e vítima com hemorragia externa devem-se:

- a) Instalar soro e retirar vítima do local.
- b) Cobrir o sangramento, apertando com firmeza o vaso afetado.
- c) Manter o volume sanguíneo através da transfusão.
- d) Aplicar medicação hemostática e monitorar o paciente.
- e) Verificar sinais vitais a cada 15 minutos.

26. Quais drogas **NÃO** são usadas no pronto socorro ao atender um paciente inconsciente, cianótico, ausência de sinais vitais. Diagnóstico de PCR e quando se iniciou a reanimação:

- a) Xilocaína, adrenalina, bicarbonato de sódio.
- b) Dopamina, adrenalina, atropina.
- c) Adrenalina, omeprazol, atropina.
- d) Xilocaína, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio.
- e) Omeprazol, lidocaína, adrenalina.

27. São sinais e sintomas mais característicos de um Infarto agudo do miocárdio (IAM):

- a) Dor precordial, sudorese, sede e torpor.
- b) Dor torácica, tontura, sudorese, hipotensão arterial, vômito e anorexia.
- c) Hipotensão arterial, anorexia, torpor e sede.
- d) Dor epigástrica e precordial, tontura, sudorese, náuseas e vômito.
- e) Hipertensão arterial, sede intensa e sialorreia.

28. Assinale a afirmativa relacionada ao quadro clínico do choque hipovolêmico:

- a) Hipotensão arterial, pele fria e pegajosa, sede e taquicardia.
- b) Redução do volume urinário, hipotensão arterial, hipotermia, taquicardia, palidez e sudorese.
- c) Hipotensão arterial, hipotermia, taquicardia, redução do volume urinário, palidez e hipertensão arterial.

d) Redução do volume urinário, hipertensão arterial, hipotermia, taquicardia, ansiedade e sudorese.

e) Hipertensão arterial, hipotermia e sudorese intensa.

29. Assinale a alternativa correta em relação ao tipo de trauma apresentado pelo paciente que sofreu queda de muro de 3 metros de altura e apresenta os seguintes sinais importantes: crepitação durante a palpação, deformação e desalinhamento do braço esquerdo, ruptura da pele, impossibilidade em mover o braço e queixa de dor:

a) Fratura fechada.

b) Fratura aberta.

c) Luxação.

d) Entorse.

e) Concussão.

30. Assinale a alternativa abaixo que se refere à parte do corpo mais adequada para averiguação da pulsação em adultos, ao realizar primeiros socorros:

a) Pescoço.

b) Axila.

c) Tórax.

d) Virilha.

e) Antebraço.

31. Qual das afirmativas abaixo está correta quando se refere aos procedimentos de primeiros socorros:

a) nos casos de suspeita de fratura de crânio, lesão cerebral ou quando houver dispnéia, a cabeça deve ser mantida abaixada.

b) o paciente em coma hipoglicêmico (nível sanguíneo de açúcar baixo) necessita de sal, a administração de qualquer solução salina pode reverter imediatamente o coma hipoglicêmico.

c) devem ser aplicadas compressas de água quente na testa, pescoço, axilas e virilhas, nas vítimas de insolação.

d) no choque séptico, deve-se administrar solução hipertônica em grande volume imediatamente.

e) inicialmente, as vítimas em estado de choque devem ter os membros inferiores elevados em relação ao corpo, caso não houver fraturas, para melhorar a oxigenação do cérebro.

32. No momento da avaliação de enfermagem, o paciente com diagnóstico de angina relata: dispneia, dor torácica, náusea, dormência de membros superiores. Qual o procedimento **correto**?

- a) Estimulá-lo a caminhar para aumentar a oxigenação e diminuir o sentimento.
- b) Deitá-lo no leito em decúbito dorsal e posicionar a cama em Trendelenburg.
- c) Sentá-lo com os pés na escadinha da cama, e orientá-lo a reclinar a cabeça entre as pernas para melhorar a oxigenação.
- d) Colocá-lo em decúbito ventral e deixar a cama em semi-Fowler ou Fowler.
- e) Colocá-lo em semi-Fowler, a fim de reduzir as necessidades de oxigênio do miocárdio isquêmico.

33. Qual tipo de choque tem a seguinte definição: perda de grandes volumes de líquidos do corpo.

- a) Hipovolêmico.
- b) Cardiogênico.
- c) Distributivo.
- d) Obstrutivo.
- e) Hipovolêmico.

34. Uma das Metas Internacionais de Segurança do Paciente é a administração segura de medicamentos. Assinale o item que apresenta a identificação **correta** de medicamentos:

- a) nome do paciente, medicamento, dose, via e horário de administração.
- b) medicamento, dose, via e horário de administração.
- c) nome do paciente, medicamento, via e horário de administração.
- d) nome do paciente, medicamento, dose e horário de administração.
- e) nome do paciente, nome do funcionário e via de administração.

35. Assinale a alternativa **correta** sobre a classificação de lesão por pressão quando ao grau de danos:

- a) Estágio I – perda total de espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo que pode se estender em profundidade, mas não totalmente, na fáscia subjacente.
- b) Estágio II – perda parcial da espessura da pele, envolvendo a epiderme e ou derme. A lesão é superficial e apresenta clinicamente uma abrasão ou bolha.
- c) Estágio IV – perda total da espessura da pele com destruição extensa, necrose tecidual ou danos aos músculos e ossos.

- d) Estágio III –perda total de espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo, que pode se estender em profundidade, mas não totalmente, na fáscia subjacente.
- e) Estágio II – lesão por pressão que apresenta alteração na pele intacta relacionada com a pressão, com região definida e vermelhidão.

36. Durante uma convulsão, o enfermeiro deve:

- a) Lateralizar a cabeça, para que a saliva escorra e imobilizar somente os membros superiores.
- b) Imobilizar os membros inferiores e superiores e lateralizar a cabeça.
- c) Afrouxar as roupas e oferecer água fria.
- d) Deixar a vítima dormir, após passar a convulsão e encaminhar ao neurologista.
- e) Limpar as secreções salivares, com um pano ou papel e lateralizar a cabeça.

37. Na prática do Acolhimento e da Classificação de Risco na UPA, os princípios do SUS podem ser observados respectivamente na:

- a) equidade e universalidade.
- b) integralidade e acesso.
- c) universalidade e equidade.
- d) equidade e integralidade.
- e) acesso e equidade.

38. Afirmam-se que ossinais clássicos da vítima de engasgo são:

- 1) Cianose e bradicardia.
- 2) Tosse na tentativa de expelir o corpo estranho.
- 3) Agitação com sensação de morte.
- 4) Dificuldade de respirar.
- 5) Dificuldade para falar.

Assinale a alternativa **correta** se o item for F para FALSO e V para VERDADEIRO:

- a) V,V,V,V,V.
- b) F,F,V,V,V.
- c) F,V,V,V,V.
- d) V,F,F,V,V.
- e) F,V,V,V,F.

39. Na RUE - Rede de Urgência e Emergência há estratégias que são destacadas como prioritárias. Assinale a resposta **correta**:

- a) Diminuição dos leitos hospitalares de retaguarda.
- b) Qualificação da atenção ao paciente crítico ou grave por meio da qualificação das unidades de terapia intensiva.
- c) Organização dos atendimentos domiciliar de qualidade.
- d) Qualificação da atenção por meio da linha de cuidado cardiovascular.
- e) Qualificação da atenção ao paciente crítico por meio da qualificação das linhas de cuidado traumatológico.

40. Assinale a alternativa **correta**, verificando as afirmativas verdadeiras e falsas:

- 1- O objetivo da avaliação primária é identificar e corrigir situações de risco imediato de morte.
- 2- Considera-se crítico todo paciente que apresentar alterações significativas em qualquer etapa da avaliação.
- 3- Se o paciente for considerado crítico, o tempo de permanência na cena deve ser o mínimo possível.
- 4- Para realizar permeabilidade de VA: considerar o uso de manobras manuais e o uso de dispositivos de abertura de via aérea.
- 5- Repetir avaliação primária no primeiro atendimento e não realizar durante o transporte

- a) F,F,V,V,V.
- b) V,V,V,V,F.
- c) V,V,F,V,F.
- d) V,F,V,V,V.
- e) V,V,V,F,V.

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência .

1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	