



PROCESSO SELETIVO 2023

Ano Letivo de 2024

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA ODONTOLOGIA

INSTRUÇÕES

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
2. O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
3. A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta.
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) não o amasse, nem dobre.



**PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
ODONTOLOGIA**

QUESTÕES GERAIS

1. São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I - assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II - integralidade de assistência, entendida como a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- III - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- IV - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
- V - participação da comunidade.

Estão corretas:

- a) apenas I, II, III e V.
- b) apenas I, II e V.
- c) Apenas III e V
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

2. Sobre o disposto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é **correto** afirmar:

- a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde.



3. Com relação ao Projeto Terapêutico Singular (PTS), de acordo com a Política Nacional de Humanização (2010), assinale a alternativa **correta**:

- a) É um instrumento de organização e sistematização do cuidado construído exclusivamente pela equipe de enfermagem e psicologia, considerando singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso.
- b) PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas, articuladas, para um sujeito individual, resultado da discussão coletiva de uma equipe de enfermeiros e psicólogos. A proposta é focada no indivíduo, não sendo possível uma abrangência coletiva.
- c) As tarefas devem estar de acordo com a intensidade e a qualidade do vínculo construído com o usuário, ou seja, os profissionais que tenham vínculos mais amplos devem assumir mais responsabilidade na coordenação do PTS.
- d) A construção de contratos/projetos terapêuticos entre sujeitos não pode ser entendida, por outro lado, como ação que não deriva de embate produzido na tensa relação que se estabelece entre sujeitos que ocupam distintas posições nas relações de saúde, ou seja, usuários e trabalhadores da saúde.

4. De acordo com a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2021, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, no Capítulo I no artigo 7º– São responsabilidades comuns a todas as esferas do governo:

- I. Articulação com o subsistema Indígena nas ações de Educação Permanente e gestão da rede assistencial.
- II. Desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a relação específica complementar estadual, municipal, da união, ou do distrito federal de medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado.
- III. Garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo as equipes, pessoas para realização de procedimentos eletivos, exames, dentre outros, buscando assegurar a resolutividade e a integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, conforme necessidade do território e planejamento de saúde.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.



5. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Quanto à infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica, assinale nas sentenças abaixo V para afirmativa Verdadeira e F para Falsa:

() A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários.

() A ambiência de uma UBS refere-se a pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a distância, entre outros.

() Para um ambiente adequado em uma UBS, existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores do espaço, recomenda-se contemplar: recepção sem grades (para não intimidar ou dificultar a comunicação e também garantir privacidade à pessoa), identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos, conforto térmico e acústico, e espaços adaptados para as pessoas com deficiência em conformidade com as normativas vigentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**:

- a) V,V,V
- b) V,F,V
- c) F,V,V
- d) V,V,F

6. São estratégias prioritárias de implementação de ações sobre os determinantes sociais, **EXCETO**:

- a) Governança para o enfrentamento das causas mais profundas das iniquidades em saúde.
- b) Promoção da participação.
- c) O papel do setor social, incluindo os programas e políticas públicas, na redução das iniquidades sociais.
- d) Monitoramento do progresso: medir e analisar para informar as políticas sobre determinantes sociais.

7. De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), no que diz respeito às condições para se obter sucesso na implementação de ações intersetoriais, assinale a alternativa **correta**:

- a) Assegurar a participação exclusivamente dos profissionais de saúde; educar e conscientizar os profissionais a respeito dos determinantes da saúde e da ação intersetorial.



- b) Investir em processos de construção de alianças trabalhando em conjunto, mesmo que culmine em divergência, durante a fase de planejamento.
- c) Enfatizar valores, interesses e objetivos compartilhados entre parceiros atuais e parceiros em potencial.
- d) Engajar parceiros importantes no final do processo: ser exclusivo.

8. Sobre a rede de atenção às urgências, reformulada por meio da Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, é **correto** afirmar:

I - Entre os serviços que compõem a Rede de Atenção às Urgências estão: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências.

II – Entre as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências está a articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção.

III – A Atenção Domiciliar não faz parte da Rede de Atenção às Urgências, sendo um dos componentes da Política Nacional da Atenção Básica.

Estão corretas:

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

9. Sobre os princípios da Bioética, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) Para que o respeito pela Autonomia das pessoas seja possível, duas condições são fundamentais: liberdade e informação. Isso significa que, em um primeiro momento, a pessoa deve ser livre para decidir. Para isso, ela deve estar livre de pressões externas, pois qualquer tipo de pressão ou subordinação dificulta a expressão da autonomia. Com relação à informação, a correta informação das pessoas possibilita o estabelecimento de uma relação terapêutica.

b) Com relação à Beneficência e a Não Maleficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade (todas as dimensões do ser humano devem ser consideradas: física, psicológica, social, espiritual), visando oferecer o melhor tratamento.

c) Quanto ao princípio da Justiça, costuma-se acrescentar outro conceito a este: o conceito de equidade que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades, isto é, incorpora-se a ideia de que as pessoas são diferentes e que, dessa forma, também são diferentes as suas necessidades.



d) Os profissionais de saúde que se baseiam na postura paternalista são aqueles que respeitam a autonomia de seus pacientes e que permitem que o paciente manifeste sua vontade.

10. Sobre a RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, é **correto** afirmar:

a) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.

b) A cultura da segurança se refere à totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem.

c) A segurança cirúrgica e a prevenção de quedas dos pacientes não devem ser abordadas no Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente.

d) Compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, manter sob sua guarda e disponibilizar às autoridades sanitárias, quando requisitado, as notificações de eventos adversos.



QUESTÕES ESPECÍFICAS

11. São especialidades oferecidas no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO de São José dos Pinhais, **EXCETO**:
- Periodontia.
 - Estomatologia.
 - Ortodontia.
 - Estomatologia.
12. A atenção à saúde bucal é um dos muitos cuidados oferecidos no Sistema Único de Saúde - SUS. Nesse sentido, é preciso compreender que existem níveis de atenção. O nível de atenção que realiza tratamento endodôntico é:
- Centro de Especialidades Médicas.
 - Atenção Primária à Saúde.
 - Atenção Secundária.
 - Atenção Terciária.
13. Quando a equipe de saúde bucal prioriza uma comunidade mais vulnerável socialmente para atendimentos, ela está cumprindo o princípio do SUS da:
- Participação Social.
 - Igualdade.
 - Longitudinalidade.
 - Equidade.
14. A Rede de Atenção à Saúde Bucal caracteriza-se por:
- ser um sistema fragmentado e hierarquizado.
 - formar redes poliárquicas de atenção à saúde.
 - ser específica para a saúde materno-infantil.
 - atender serviços da atenção secundária nas unidades básicas de saúde.
15. Segundo o conceito das Redes de Atenção à Saúde, são pontos de atenção à saúde bucal:
- A unidade básica de saúde e o Centro de Especialidades Odontológicas.
 - O Centro obstétrico e a unidade básica de saúde.



- c) A cárie dentária e a doença periodontal.
- d) O câncer bucal e a cárie dentária.

16. Considerando as Redes de Atenção em Saúde Bucal, relacione as colunas:

- A. Região de Saúde.
- B. Análise da situação em saúde.
- C. População adstrita.
- D. Identificação de grupos de risco.

- () Adstrição da clientela à UBS para que se possa interagir com a população do território, criando vínculo e conhecendo as necessidades dessa população.
- () Territórios com estabelecimento de serviços e ações de saúde para ofertar à população.
- () Planejamento das ações mediante grupos prioritários.
- () Levantamento das condições de saúde bucal da população.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**:

- a) A – B - C – D
- b) C – B – D – A
- c) C – A – D – B
- d) A – C – B – D

17. Dentre os elementos constitutivos das Redes de Atenção, o elemento que se refere à construção de consensos para a organização da Rede de Atenção à Saúde Bucal é:

- a) Sistema de governança.
- b) Sistema logístico.
- c) Atenção hospitalar.
- d) Atenção especializada.

18. O gestor do SUS, independentemente da instância de atuação (federal, estadual ou municipal) deve fazer o planejamento em saúde, para isso ele necessita dos instrumentos para o planejamento do SUS. Assinale a alternativa que corresponde a um desses instrumentos:

- a) Planilha de agendamentos dos cirurgiões-dentistas.
- b) Escala de trabalho dos profissionais.
- c) Programação anual da saúde (PAS).
- d) Controle das atas de reuniões.



19. A doença periodontal consiste no desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante o biofilme dental, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. São fatores de risco para a doença periodontal,

EXCETO:

- a) Tabagismo.
- b) Diabetes.
- c) Imunodepressão.
- d) Dieta vegetariana.

20. A doença bucal que se refere à dor associada aos tecidos moles e mineralizados da cabeça e do pescoço, tendo como causas mais comuns as dores odontogênicas seguidas das disfunções temporomandibulares (DTMs) é:

- a) Dor orofacial e disfunção temporomandibular.
- b) Doença periodontal.
- c) Câncer bucal.
- d) Cárie dentária.

21. O Programa Previne Brasil do governo federal monitora sete indicadores de saúde da atenção primária à saúde. Assinale a alternativa que apresenta um desses indicadores:

- a) Percentual de pessoas com tuberculose.
- b) Número de atendimentos mensais da odontologia.
- c) Percentual de gestantes com atendimento odontológico.
- d) Percentual de indivíduos com neoplasias diversas.

22. As fissuras labiopalatinas destacam-se entre as alterações congênitas da boca. São decorrentes da falta de fusão dos processos nasais mediais e destes com os maxilares durante a formação do bebê. Considerando as malformações congênitas, são considerados fatores de risco:

- I. Tabagismo materno.
- II. Alcoolismo materno.
- III. Medicacões teratogências.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente I está correta.
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.



23. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada para os cuidados em saúde no SUS. Para o seu funcionamento, o Ministério da Saúde exige que:

- I. sejam construídas segundo normas sanitárias e tendo como referência o manual de infraestrutura do Departamento de Atenção Básica/SAS/MS.
- II. que tenham a disposição uma ambulância 24 horas.
- III. a existência e manutenção regular de estoque dos insumos, produtos e medicamentos necessários para o seu funcionamento.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) Somente I está correta.
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

24. Quanto ao tratamento odontológico de gestantes, assinale a alternativa **correta**:

- a) Vasoconstritores como felipressina e oxitocina são indicados, não oferecendo riscos.
- b) Os antiinflamatórios podem ser usados no primeiro e terceiro trimestre da gestação.
- c) A lidocaína 2% está contraindicada.
- d) As gestantes podem ser atendidas em qualquer tempo de gestação.

25. Temos um percentual significativo de hipertensos na população em geral. No entanto, é preciso ter alguns cuidados durante o tratamento desses pacientes. Quanto ao tratamento dos hipertensos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. Evitar sessões longas e dolorosas, estresse e liberação de adrenalina endógena.
 - II. Agendar procedimentos preferencialmente à tarde.
 - III. Realizar a monitorização dos níveis pressóricos somente depois dos atendimentos.
 - IV. Pacientes cardiopatas devem ter todo e qualquer foco infeccioso bucal eliminado e/ou prevenido.
- a) I e III estão corretas.
 - b) I e IV estão corretas.
 - c) I, II e IV estão corretas.
 - d) I, II, III e IV estão corretas.



26. Quanto à abordagem de pacientes com deficiência auditiva, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Quando a comunicação pela Língua Brasileira de Sinais (Libras) não for possível, pode-se utilizar escrita, desenho, gestos e mímicas.
- b) A expressão do rosto e a corporal não devem fazer parte da comunicação.
- c) Não há necessidade de olhar para o paciente durante a comunicação.
- d) Não há necessidade de explicar os instrumentos que serão utilizados.

27. Ao analisar uma radiografia periapical, deve-se avaliar a qualidade da imagem. Em relação à análise da qualidade de imagem, assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. Pode apresentar alongamentos ou encurtamentos na imagem.
- II. A densidade e o contraste devem estar em grau médio.
- III. Observar sempre se o processamento radiográfico foi feito de forma satisfatória.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) Somente I está correta.
- b) I e II estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

28. O aumento gengival medicamentoso pode ser decorrente da administração de alguns anticonvulsivantes, imunodepressores e bloqueadores de canais de cálcio, podendo provocar problemas de erupção dentária, fonéticos, mastigatórios e estéticos. Um exemplo de medicação que provoca esse agravo é:

- a) a fenitoína.
- b) a lidocaína.
- c) a prilocaína.
- d) a xilocaína.

29. Considerando as patologias periodontais, relacione as colunas e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. Leucoplasia da gengiva.
- II. Granuloma de células gigantes.
- III. Gengivite ulcerativa necrosante.
- IV. Tumor maligno da gengiva.

() São indolores, mas ao se expandirem, causam erosão da superfície do osso alveolar.

() Carcinoma de células escamosas é o câncer mais comum na gengiva.



- () Caracteriza-se por necrose e descamação do tecido gengival.
- () Placa branca não removível na gengiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) II - IV - III - I.
- b) I - IV - II - III.
- c) II - III - I - IV.
- d) II - I - IV - III.

30. A inflamação da gengiva associada com o elemento dentário com erupção incompleta, que ocorre com maior frequência na região do terceiro molar inferior é denominada:

- a) Gengivoestomatite.
- b) Periodontite medicamentosa.
- c) Pericoronarite.
- d) Cisto gengival.

31. Dentes decíduos anquilosados podem interferir com o crescimento do osso alveolar ao redor dos dentes permanentes em erupção e podem impedir ou atrasar o seu aparecimento dentro da cavidade oral no período normal. Essa alteração pode ser causada por:

- a) Trauma externo ou trauma oclusal.
- b) Inflamação gengival.
- c) Gengivite crônica.
- d) Hematoma de erupção.

32. Ao examinar um paciente que apresente uma lesão na cavidade bucal, é importante que o dentista conheça os diferentes tipos de lesões fundamentais. As alterações de cor causadas por pigmentos metálicos como amálgama são:

- a) os hematomas.
- b) as varicosidades.
- c) as pigmentações exógenas.
- d) os abscessos.

33. A elevação de consistência fibrosa, bem circunscrita que pode ser resultado de um aglomerado de pápulas é denominada:

- a) Placa.



- b) Erosão.
- c) Abrasão.
- d) Fissura.

34. As técnicas radiográficas nas quais o filme é posicionado fora da cavidade bucal são chamadas de:

- a) Periapicais.
- b) Bite-wing.
- c) Extra bucais.
- d) Oclusais.

35. A patologia que acomete a língua, caracterizada por lesões com formas irregulares de desnudação ou depapilação que variam na forma, tamanho e cor, podendo retornar no mesmo local ou em áreas diferentes conferindo um aspecto migratório é chamada de:

- a) Lesão por Papiloma vírus humano (HPV).
- b) Língua geográfica.
- c) Lipoma.
- d) Angioma.

36. Raul, 18 anos, foi ao pronto atendimento devido à dor no elemento 36. O dentista observou ausência de edema aparente. O paciente relatou dor intensa, localizada e pulsátil. O dente apresentou resposta negativa aos testes térmicos de vitalidade pulpar, dor intensa ao teste de percussão e discreta mobilidade. No exame radiográfico, foi possível identificar aumento do espaço do ligamento periodontal. O diagnóstico desse caso é:

- a) Periodontite.
- b) Gengivite.
- c) Abscesso em fase inicial.
- d) Pericoronarite.

37. Rafael, 25 anos, passou por uma exodontia do elemento 16 há 2 (dois) dias. Retorna ao consultório relatando dor intensa. Ao exame clínico foi identificado que o alvéolo apresenta-se inflamado e dolorido, preenchido com coágulo em estado de degeneração com odor fétido e edema de gengiva. O diagnóstico do caso de Rafael é:

- a) Hematoma.
- b) Hemorragia.
- c) Trauma.
- d) Alveolite úmida.



38. Nesse caso, o tratamento recomendado é:

- a) Anestesia, remoção do coágulo putrefeito, leve curetagem e irrigação com soro.
- b) Drenagem de abscesso.
- c) Sutura para conter a hemorragia.
- d) Aplicação de bolsa de gelo.

39. As hemorragias são complicações preocupantes no pós-operatório e devem ser evitadas com suturas adequadas durante o procedimento operatório. No entanto, as orientações quanto aos cuidados no pós-operatório são fundamentais. Considerando essas orientações assinale a alternativa **correta**:

- I. Não fazer bochechos nos dois primeiros dias.
- II. Comer somente alimentos quentes nas primeiras 24 horas.
- III. Não fazer esforço físico.
- IV. Não fumar.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e III estão corretas.
- b) I, II e IV estão corretas.
- c) I, III e IV estão corretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.

40. São considerados agentes hemostáticos em odontologia, **EXCETO**:

- a) Antifibrinolíticos.
- b) Antibióticos.
- c) Soluções hemostáticas.
- d) Agentes físicos: suturas e ligamento dos vasos.





GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTES DOCUMENTOS,
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	