

PROCESSO SELETIVO 2023

Ano Letivo de 2024

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PSICOLOGIA

INSTRUÇÕES

- 01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
- 02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
- 03) A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
- 05) A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 07) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
- 09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
- 10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
 - a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) Assine no local indicado;
 - c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) Não o amasse, nem dobre.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PSICOLOGIA

QUESTÕES GERAIS

1. O Ministério da Saúde define Segurança do Paciente “reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Aliança Global para a Segurança do Paciente, estima-se que cerca de 1 a cada 10 usuários do sistema de saúde poderá ser vítima de erros e incidentes evitáveis. De acordo com a OMS (2009), há uma classificação para os erros e incidentes que acontecem nos serviços de saúde descritos pela “Classificação Internacional de Segurança do Paciente”.

Para responder essa questão, leia o caso a seguir:

“M.C.S., 5 anos, sexo feminino, acompanhada pela mãe, internou no Hospital Barreirinha e mãe relata que criança está há 4 dias apresentando tosse com secreção, febre de 40°C, calafrios e falta de ar. Realizado exames de imagem e laboratoriais, aguardando resultados. A equipe de enfermagem orientou a mãe sobre a importância de manter as grades do leito elevadas, evitando a queda da criança. A mãe se ausentou do quarto por alguns minutos e esqueceu de levantar as grades do leito, ocasionando a queda da criança do leito e fratura do braço E”.

Com relação a classificação dos incidentes, de acordo com a OMS, assinale a alternativa **correta** que corresponde a classificação do incidente deste caso:

- a) risco notificável.
- b) incidente sem dano.
- c) evento adverso.
- d) *near miss*.

2. Teixeira (1996) define o conceito de Biossegurança:

“biossegurança pode ser entendida como uma série de ações, procedimentos, técnicas, metodologias e dispositivos com o objetivo de prevenir, minimizar ou eliminar riscos envolvidos na pesquisa, na produção, no ensino, no desenvolvimento tecnológico e na prestação de serviços, os quais podem comprometer a saúde do ser humano, dos animais e do meio ambiente, bem como a qualidade dos trabalhos desenvolvidos” (Teixeira, 1996 apud Stapenhorst et al., 2018, p.18).

A Biossegurança possui um papel fundamental na promoção da saúde, controle de infecções para proteção dos trabalhadores aos riscos de saúde que podem estar expostos em sua prática profissional. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna de acordo

com os tipos de riscos em Biossegurança e após assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

1. Risco Biológico () máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado.
2. Risco Químico () levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc.
3. Risco Físico () poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou vapores.
4. Risco Ergonômico () bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre outros.
5. Risco de Acidentes () ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração.

Assinale a alternativa que corresponde com a sequência **correta de cima para baixo**:

- a) 5; 4; 2; 1; 3.
- b) 3; 2; 1; 4; 5.
- c) 5; 4; 2; 3; 1.
- d) 3; 2; 1; 5; 4.

3. A Norma Regulamentadora (NR32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.

Analise as sentenças a seguir:

- I. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas não necessitam conter lavatório em seu interior.
- II. É permitida a guarda e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, desde que se pratique todas as medidas necessárias para evitar transmissão de infecções.
- III. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Sendo vetada o uso de calçados abertos.
- IV. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I e III estão corretas.

- c) I, II, III e IV estão corretas.
- d) III e IV estão corretas.

4. A Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 pelo Conselho Nacional de Saúde, considera o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, para isso, aprova diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas que envolvem seres humanos. A resolução descreve as responsabilidades **Do Pesquisador Responsável** pela pesquisa, assinale a alternativa **correta** no que **cabe ao pesquisador**:

- a) Apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento, não sendo necessário o envio de relatórios parciais e final.
- b) Manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa.
- c) Quando uma pesquisa está em andamento e há a interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados, não há necessidade de justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP a decisão do pesquisador.
- d) Pesquisas retrospectivas, análise de prontuários, o pesquisador já pode iniciar a pesquisa, antes mesmo de passar pela aprovação ética do CEP ou CONEP.

5. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), elabora o Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS - Assunto: Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, que orienta pesquisadores e Comitês de Ética em Pesquisa em relação a procedimentos que envolvam o contato com participantes e/ou coleta de dados em qualquer etapa da pesquisa, em ambiente virtual. Tais medidas visam preservar a proteção, segurança e os direitos dos participantes de pesquisa. Analise as sentenças a seguir sobre o Ofício Circular:

- I. Caso a pesquisa envolva formulários online, deve-se garantir ao participante de pesquisa o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento.
- II. Caso a pesquisa envolva formulários online, o pesquisador poderá elaborar perguntas que sejam de resposta obrigatória do participante, pois, o mesmo já assinou o consentimento em participar da pesquisa, sendo obrigatório sua resposta em todo o formulário de pesquisa, não prejudicando o andamento da pesquisa, por ausência de resposta.
- III. Deve-se garantir ao participante de pesquisa o direito de acesso ao teor do conteúdo do instrumento (tópicos que serão abordados) antes de responder as perguntas, para uma tomada de decisão informada e terá acesso às perguntas somente depois que tenha dado o seu consentimento.
- IV. Uma vez concluída a coleta de dados, é recomendado ao pesquisador responsável fazer o download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem".

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e III estão corretas.
- b) I, III e IV estão corretas.

- c) II e III estão corretas.
- d) II, III e IV estão corretas.

6. A biotecnologia é a base para as pesquisas com transgênicos e contribui para o desenvolvimento de novos produtos como medicamentos, alimentos, produtos médicos, agricultura, assim como em vários outros setores. Analise as afirmativas abaixo acerca dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e assinale a alternativa **correta**:

- a) São considerados OGMs os organismos obtidos por técnicas de fusão celular, mutantes naturais, por metagênese e por clonagem.
- b) Os OGMs são classificados de acordo com os benefícios que oferecem à saúde humana e ao meio ambiente.
- c) OGM é todo organismo (microrganismo, animal ou vegetal) cujo genoma foi modificado por qualquer técnica de engenharia genética.
- d) Cabe à CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) indicar para cada projeto específico um pesquisador principal responsável pela pesquisa.

7. A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos (BRASIL, 2018).

Neste contexto, entende-se por o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-transmissíveis, e agravos à saúde.

Considerando o texto acima, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- a) vigilância em saúde ambiental.
- b) vigilância em saúde do trabalhador.
- c) vigilância epidemiológica.
- d) vigilância sanitária.

8. A Notificação Compulsória realizada em até 24 horas da observação da doença ou de caso suspeito é denominada:

- a) Diária
- b) Imediata
- c) Sazonal
- d) Semanal

9. Indicadores de saúde são valores quantitativos usados para medir o estado ou nível de saúde de uma população, em determinado momento ou espaço de tempo, ou ainda, em determinado local. Em relação aos indicadores é **correto** afirmar:

- a) A prevalência expressa o número de novos casos de uma determinada doença durante um período de tempo específico e indica o risco de população/indivíduo tornar-se doente.
- b) A integridade ou completude de um indicador é a capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições semelhantes.
- c) A incidência expressa o número de casos existentes (novos e antigos) de uma doença em um ponto do tempo e estima a probabilidade de uma população estar doente num determinado período específico.
- d) A morbidade é um termo utilizado para designar o conjunto de casos de uma determinada afecção ou agravos à saúde, que atingem um grupo de pessoas e são capazes de produzir uma doença.

10. O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado por meio de recursos federais, estaduais e municipais, além de contribuições sociais e impostos. A União deverá investir no SUS o mesmo valor disponibilizado no ano anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB (BRASIL, 2012). Qual das alternativas abaixo apresenta os percentuais que deverão ser aplicados no SUS pelos municípios e estados, respectivamente:

- a) 15% e 15%.
- b) 12% e 15%.
- c) 12% e 20%.
- d) 15% e 12%.

11. A Lei nº 8142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Segundo a referida legislação, o SUS contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conselhos de Saúde e Fundos de Saúde.
- b) Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.
- c) Fundos de Saúde e Planos de Saúde.
- d) Conferências de Saúde e Fundos de Saúde.

12. Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde e ao processo saúde-doença, é **correto** afirmar:

- a) A equidade, como direito fundamental previsto na Constituição de 1988, é a garantia de saúde a todo e qualquer cidadão, de forma indistinta.
- b) A descentralização consiste na transferência de responsabilidade de gestão e do financiamento total do SUS para os municípios.
- c) A universalidade entende o usuário inserido em seu contexto social e, a partir daí, atende as demandas e necessidades desta pessoa.
- d) O processo saúde-doença da população sofre influência de determinantes sociais, dos tempos, lugares e das culturas.

13. Em 2003 foi instituída a Política Nacional de Humanização (PNH), que veio para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários (BRASIL, 2013). Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a PNH tem princípios e diretrizes. Acerca das diretrizes dessa política, assinale a alternativa **correta**:

- a) A gestão participativa é uma ferramenta com a finalidade de contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, levando em conta a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- b) A ambiência representa a criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- c) Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, que necessita de horário determinado previamente e de profissionais específicos para que essa ação seja feita com qualidade.
- d) A transversalidade é o compartilhamento da gestão com os usuários e com a comunidade, diante do processo de cuidado em saúde, desde o atendimento básico até a seleção dos trabalhadores servidores públicos.

14. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultante da atuação de muitos agentes com protagonismo histórico na saúde pública e na consolidação do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2012). De acordo com a PNAB, assinale a alternativa correta que apresenta princípios e/ou diretrizes orientadores das ações da atenção básica:

- a) Hierarquização dos serviços, centralização do poder de decisão e gestão, participação da comunidade.
- b) Continuidade do cuidado, territorialização, resolutividade.
- c) Integralidade, cuidado centrado na doença, ordenação da rede de serviços.
- d) Família como cenário do cuidado, centralização do poder de decisão e gestão, hierarquização dos serviços.

15. O Pacto pela Saúde é o acordo firmado entre os gestores do SUS que visa consolidar os princípios do SUS nas três esferas de governo. Esse acordo trouxe mudanças significativas para a gestão e possui três componentes (BRASIL, 2006). Analise a definição abaixo e responda a que se refere:

“É o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira”.

- a) Pacto em defesa do SUS.
- b) Pacto pela vida.
- c) Pacto de gestão.
- d) Pacto pela democracia na saúde.

16. A Estratégia Saúde da Família (ESF) reorientou o processo de trabalho da Atenção Básica, com foco na abordagem familiar, ampliando a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas. Para que essa abordagem seja efetiva, é necessário um diagnóstico comunitário que realmente expresse as condições de saúde no contexto familiar, havendo vários instrumentos para isso. O instrumento de abordagem familiar que consiste na representação gráfica do sistema familiar, preferencialmente em três gerações (no mínimo), que se utiliza de símbolos previamente padronizados e identificam os componentes da família, suas relações, histórico de doenças e vulnerabilidades (SCHLITHLER *et al.*, 2013) é denominado:

- a) ECOMAPA.
- b) CICLO DE VIDA.
- c) GENOGRAMA.
- d) PRACTICE.

17. Em relação à Atenção Básica, preencha os espaços das afirmações abaixo:
_____ é formado(a) por equipes multiprofissionais que atuam em apoio a _____ e também _____. O(A) _____ oferece apoio especializado na Atenção Básica, próximo da população e com base na _____. Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e ____ por meio de encaminhamentos pessoais.

Assinale a alternativa que contém as palavras na sequência correta do preenchimento:

- a) NASF, equipes de saúde da família, equipes de atenção básica, NASF, integralidade, não.
- b) ESF, NASF, equipes de atenção básica, ESF, universalidade, também.
- c) ESF, NASF, equipes ribeirinhas, NASF, equidade, não.
- d) NASF, equipes de atenção básica, equipes de atenção especializada, ESF, universalidade, também.

18. A gestão de serviços de saúde é um conjunto de práticas que têm como objetivo o planejamento, organização e administração de todas as atividades de uma instituição que oferece assistência à saúde, seja de natureza pública ou privada (RABELLO, 2022). Acerca da gestão e planejamento em serviços de saúde é correto afirmar:

- a) Ocorre o controle e gerenciamento de todos os recursos necessários para viabilizar a administração de uma instituição de saúde, considerando que os recursos são limitados aos financeiros e humanos.
- b) A gestão de serviços de saúde compreende processos como planejamento estratégico, coordenação e controle, ficando o acompanhamento dos indicadores restrito às auditorias externas, contratadas para este fim.
- c) A gestão de saúde deverá ser exercida, necessariamente, por um profissional de saúde, responsável por lidar com todos os aspectos administrativos da instituição.

- d) O êxito no alcance dos objetivos propostos na gestão, está diretamente relacionado à qualidade e clareza da comunicação interna desenvolvida na instituição, onde todos precisam estar munidos das mesmas informações.

19. Os modelos de atenção à saúde são combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento das necessidades de saúde da população, tanto individuais quanto coletivas, possuem características diferenciadas e estão relacionadas diretamente às políticas públicas de saúde. Um dos modelos instituídos no Brasil, no início do século XX (até 1929) foi o modelo sanitarista campanhista, caracterizado por:

- a) Modelo centrado nas ações médico-curativas, excessivamente especializado, de alto custo e baixa resolutividade.
- b) Centrado nas práticas curativas altamente especializadas e fragmentadas e na organização voltada ao complexo médico hospitalar.
- c) Voltado essencialmente ao controle das endemias e a assistência à saúde individual era prestada, na grande maioria, pelos serviços privados.
- d) Preconiza a integralidade do cuidado, a garantia do acesso, a regionalização e descentralização dos serviços, as ações humanizadas e resolutivas de saúde.

20. A comunicação é uma ferramenta essencial para a educação em saúde, humanização dos serviços e promoção de estratégias em benefício do bem estar da população. Quanto à educação e comunicação na área da saúde, é **correto** afirmar:

- a) O processo de comunicação que ocorre entre o profissional de saúde e o paciente, deve ser claro, impessoal e estar limitado às questões relativas à patologia, tratamentos ou procedimentos a serem realizados.
- b) Ações de educação em saúde devem levar em consideração os condicionantes e determinantes sociais da saúde com intuito de contribuir para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, dos grupos e da sociedade.
- c) A comunicação e a educação em saúde são relativas aos gestores e aos trabalhadores da saúde, valorizando o conhecimento científico em detrimento do conhecimento prévio da população, que muitas vezes é baseada em mitos e superstições.
- d) A educação permanente é considerada um dos principais dispositivos da política de educação na saúde, considera a constante qualificação do indivíduo e não está necessariamente relacionada a questões específicas do trabalho.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PSICOLOGIA

QUESTÕES ESPECÍFICAS

21. Saúde é um conceito polissêmico, ou seja, possui diferentes significados a depender do contexto que seja aplicado. Entretanto, podemos encontrar dimensões gerais que compõem esta conceituação. Sobre o tema saúde, analise as afirmativas a seguir.

I - A ausência de doenças como meta é uma dimensão consensuada para a compreensão de Saúde.

II - Funcionalidades, capacidades, necessidades e demandas das pessoas são dimensões positivas que envolvem Saúde.

III - Saúde pode ser medida por indicadores demográficos e epidemiológicos como fundamentos para políticas sociais

IV - O planejamento de políticas de saúde priorizará o valor econômico procedimentos e serviços em detrimento do bem comum e da cidadania global contemporânea.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

22. A atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde vai além dos atendimentos clínicos individuais, que são reconhecidos social e tradicionalmente como prática psicológica. No SUS, abrange diversas atividades, como a condução de grupos diversos, reuniões com escolas e outros profissionais, bem como a mediação de relações, contribuindo com a comunicação assertiva da equipe. Atuação do psicólogo não deve, portanto, se limitar apenas a processos de cura individualizados, ainda que estes sejam relevantes. EM níveis primários de atuação, ações que promovam a autonomia, a conscientização e o empoderamento fazem parte dos cuidados psicológicos.

Assinale a alternativa que aponta uma atuação possível do psicólogo em Atenção Primária a Saúde corretamente:

- a) Atenção e intervenção psicológica para resolução de ideações e comportamentos suicidas em todas as faixas etárias.
- b) Aplicação de Psicoterapias estruturadas como a Cognitivo-Comportamental e/ou Psicodinâmica Breve para transtornos mentais.
- c) Desenvolvimento de grupos psicoterapêuticos com adolescentes que sofreram violências físicas e sexuais.

d) Promoção de atividades para a prevenção do hábito de fumar e outras formas de uso de tabaco.

23. Sobre os temas que são foco de trabalho do Psicólogo em atenção primária a saúde, avalie as afirmativas a seguir. Atribua (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas.

- () Promover a compreensão dos efeitos de gênero, questões raciais, cultura e do status socioeconômico sobre a saúde.
- () Contribuir para a promoção de hábitos saudáveis de todas as faixas etárias, como alimentação saudável e práticas de atividade física.
- () Trabalhar na identificação, reabilitação e proteção de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas
- () Ofertar estratégias de psicoeducação e informação sobre sexualidade com adolescentes objetivando a redução de gestações precoces.

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à sequência **correta**:

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - V
- c) V - V - F - V
- d) V - V - F - F

24. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um desafio significativo e um sério problema de saúde pública em escala global, especialmente em nações de baixa e média renda. Em uma abordagem biopsicossocial, compreende-se que os fatores desencadeantes e agravantes das DCNT não estão limitados apenas aos aspectos biológicos, como a predisposição genética. Os fatores de risco psicossociais também desempenham um papel fundamental como preditores. Além disso, o cuidado às pessoas com DCNT representa um desafio considerável para os sistemas de saúde, pois essas condições às vinculam perenemente ao sistema.

Por conta da sua visão holística sobre os processos de saúde e doença a Psicologia da Saúde é chamada a contribuir na atuação com esta população.

Sobre os aspectos que devem ser avaliados e trabalhados pelo psicólogo da Saúde, assinale a alternativa que apresenta corretamente aqueles pertinente a sua atuação:

- a) Qualidade de vida, sentimentos em relação ao corpo, aderência ao autocuidado e estresse emocional.
- b) Qualidade de vida, sintomas depressivos, aderência ao autocuidado e distresse emocional.
- c) Qualidade do sono, sintomas psicopatológicos, habilidades cognitivas e traços de personalidade.
- d) Mecanismos de defesa, sentimentos em relação a morte, características individuais e distresse emocional.

25. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), desempenham um papel crucial na atenção à saúde mental. São unidades de saúde que se dedicam ao cuidado, tratamento e reabilitação de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Os CAPS foram criados como alternativas ao modelo hospitalocêntrico, visando a desinstitucionalização e a inclusão social das pessoas com sofrimento psíquico. Ao oferecerem atendimento interdisciplinar e comunitário, os CAPS representaram uma importante evolução na atenção a saúde mental, promovendo a recuperação e a qualidade de vida dos indivíduos atendidos.

Sobre os CAPS, leia as afirmativas a seguir:

I - A territorialização da saúde mental estabelecida pelos CAPS é uma forma de descentralizar a atenção e desestigmatizar os transtornos mentais.

II - Os CAPS são exclusivamente destinados ao tratamento de transtornos mentais e não abordam questões físicas como saúde bucal ou doenças crônicas.

III - Os CAPS III têm como característica o serviço 24 horas e, por isso, oferece internação às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes

IV - Ofertas como grupos terapêuticos e oficinas, que oportunizam apoio e compartilhamento de experiências, reforçam o desenvolvimento de autonomia do usuário.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

26. Sobre a reabilitação psicossocial a ser desempenhada pelos CAPS, assinale a alternativa que contém **afirmação verdadeira**:

- a) A reabilitação psicossocial objetiva desenvolver funcionalidades para que o sujeito atendido prescindia ajuda de familiares e cuidadores.
- b) Na reabilitação psicossocial, a equipe orientar o desenvolvimento do usuário, mas permitir que este escolha o que deve fazer e desenvolver.
- c) A reabilitação psicossocial é um processo em que a equipe apoia o usuário, respeitando suas possibilidades de desenvolvimento e suas limitações.
- d) O objetivo da reabilitação psicossocial é desenvolver formas de asseio e conformidade com o usuário, oportunizando o desempenho da autonomia.

27. A Política Nacional de Assistência Social foi criada em 1993, mas só foi regulamentada em 2005, com a formatação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É uma política pública que busca promover a proteção social, inclusão e equidade por meio de serviços, programas e benefícios socioassistenciais.

Sobre o SUAS, leia as afirmativas a seguir.

I - O CRAS é o equipamento do SUAS responsável por gerenciar medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei, visando a ressocialização o acompanhamento de sua reintegração à sociedade.

II - Os CREAS oferecem atendimento e acompanhamento especializado a pessoas e famílias que tenham seus direitos violados ou estejam em situação de vulnerabilidade.

III - Os CREAS devem realizar atividades socioeducativas e culturais com o objetivo de promover a convivência, a socialização e o desenvolvimento pessoal e social de pessoas de todas as idades.

IV - A unidade de acolhimento institucional (UAI) é um dispositivo que oferece acolhimento provisório e serviços socioassistenciais a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

28. Sobre o desenvolvimento infantil, leia as afirmativas a seguir e atribua (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas.

- () Aos 6 meses, as crianças já contam com a capacidade de distinguir entre objetos inanimados e animados.
- () Entre os 3 e os 6 anos, na idade pré-escolar, as crianças já conseguem escolher e prestar atenção a informações enquanto executam uma atividade.
- () No período de 9 a 12 anos, as crianças já apresentam amplo desenvolvimento no pensamento estratégico, na resolução de problemas e na fluência verbal.
- () A partir dos 12 anos, as crianças são capazes de demonstrar autocontrole, controle dos afetos, controle da motivação e do bem-estar.
- () Habilidades executivas como a capacidade de regular o comportamento em resposta às contingências ambientais e executar comportamentos voluntários podem ser observadas desde o nascimento até o primeiro ano de vida.

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à **sequência correta**:

- a) V - V - F - V - V.
- b) F - V - V - V - F.
- c) V - F - F - V - V.
- d) V - V - F - F - F.

29. Há diversas formas de composição familiar: as tradicionais composta por pai, mãe e filhos, aquelas que o casal parental é homoafetivo, o casal reconstituído, aquelas em que várias gerações convivem sob o mesmo teto. Há, contudo, um ciclo vital da família que pode nos ajudar a entender a formação de todas elas.

Sobre as fases do ciclo vital familiar, leia o nome das etapas e relacione com a explicação pertinente.

- 1 - Família adolescente
- 2 - Fase última
- 3 - Fase madura
- 4 - Fase de aquisição

A. Inicia-se quando o casal volta a ficar sozinho. A qualidade de vida nesta etapa são consequências dos percursos anteriores. A viuvez é um fenômeno esperado e difícil desta etapa da vida

B. Engloba o período da união do casal até a entrada dos filhos na adolescência. O eixo propulsor dessa fase são as definições de um modelo próprio de família, a aquisição da parentalidade e dos objetivos comuns.

C. Esta é a fase da casa cheia. Compreende o início das perdas e de cuidados com a geração anterior, como o cuidado com o corpo tendo em vista o envelhecimento.

D. A hierarquia na família fica dissolvida entre pais e filhos há maior abertura ao diálogo entre pais e filhos e a flexibilização de valores e normas de conduta.

Após a leitura, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre as fases do ciclo vital da família e suas descrições:

- a) 1-B; 2-A; 3-C; 4-D.
- b) 1-A; 2-B; 3-D; 4-C.
- c) 1-C; 2-D; 3-A; 4-B.
- d) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A.

30. A comunicação em saúde é um processo vivo em que há trocas afetivas e emocionais constantes entre profissional e paciente. Há diversas emoções vivenciadas que são bem recebidas pelos profissionais, como alegria pela cura, satisfação com o agradecimento, entre outras.

Por outro lado, todo profissional de saúde experimenta reações emocionais que contrariam a maneira que acredita ser a ideal de reagir. Assim estas reações podem transformar-se em obstáculos à comunicação clínica. Compreender e manejar as emoções não quer dizer não as sentir, mas aprender a lidar com elas.

Sobre as reações emocionais dos profissionais de saúde nos processos de comunicação, avalie as afirmativas a seguir.

I - Preocupação quanto à duração da consulta, distanciamento e altivez e frieza podem ser sinais de que o profissional está desconfortável no processo de cuidado.

II - Fornecer informações e recomendações que interrompem o relato do paciente e tomar medidas heroicas são formas de manejar as emoções durante o processo de cuidado.

III - O paciente, inicialmente, tem o desejo de sentir-se compreendido e aceito, assim, o profissional deve estar disponível mesmo em caso de pacientes difíceis de lidar.

IV - Escutar apesar de sentir-se inquieto e aceitar as próprias limitações terapêuticas são formas de manejar as emoções durante processo de cuidado.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

31. Sobre a definição de Reabilitação, leia as afirmativas a seguir. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta o conceito corretamente.

- a) Conjunto de medidas que objetivam a correção, melhoria e cura de um sistema ou função corporal inerentemente anormal e patológica.
- b) Processo de assistência aguda, subaguda ou crônica, cuidados qualificados, que a pessoa pode receber ao longo da vida e se aplicam de acordo com suas necessidades
- c) Processo pelo qual objetiva-se são restaurar funções e apoiar as potencialidades de indivíduos que têm uma rede de apoio social adequada e prevenir lesões secundárias.
- d) Conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiência ou prestes a adquirir deficiência a terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação com seu ambiente

32. Cuidados paliativos podem ser definidos como a “abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares no contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida por meio da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos, psíquicos, sociais e espirituais”. Há, ainda, dificuldades, estigmas e desafios para as equipes que trabalham com o paliativismo.

Sobre as definições que envolvem os cuidados paliativos, leia as afirmativas a seguir:

- I - Paciente terminal: é aquele com prognóstico reservado em que o tempo de vida cursa para dias ou horas.
- II - Paciente em fase final da vida: aquele que os sinais e sintomas representam a progressão acelerada da doença, reduzindo a vida a semanas.
- III - Paciente elegível para cuidados paliativos: é aquele detentor de uma doença crônica, progressiva e ameaçadora à continuidade da vida.
- IV - Paciente em processo de morte: aquele em que não há perspectiva de cura para sua doença e recebe intervenções para manutenção do bem-estar do paciente.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

33. Sobre os princípios dos Cuidados Paliativos, leia as afirmativas a seguir e atribua (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas.

- () Promoção do alívio da dor e de outros sintomas que causam desconforto.
- () Afirmção da vida, afastando as preocupações com a morte e com a terminalidade.

- () Segmentação do psicossocial e espiritual no cuidado.
- () Ofertar sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativo quanto possível, até sua morte.
- () Ofertar sistema de suporte que auxilie os familiares a enfrentar a doença e o luto.

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à sequência **correta**:

- a) V - V - F - V - V.
- b) F - V - V - V - F.
- c) V - F - F - V - V.
- d) V - V - F - F - F.

34. Psicoterapia breve pode ser definida como uma maneira de conceber ajuda para pessoas que vivem uma situação conflituosa. A ajuda prestada deve corresponder ao que é buscado pelo paciente e não a um ideal de saúde mental eventualmente valorizado pelo terapeuta.

Sobre as indicações de psicoterapia breve, leia as afirmativas a seguir.

I - Psicoterapia breve não é indicada para pacientes com transtornos mentais severos e persistentes.

II - Psicoterapia breve tem indicação específica para casos de transtornos alimentares.

III - Psicoterapia breve pode ser utilizadas em pacientes em crises adaptativas.

IV - Psicoterapia breve é contraindicada para pacientes com transtorno de personalidade evitativo.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

35. Sobre psicoterapia breve, leia as afirmativas a seguir e atribua (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas.

- () Um enfrentamento pouco eficaz à crise pode ser caracterizado como aquele em que o sujeito encontra conflitos com a situação e sua resolução não o gratifica.
- () Para avaliação psicológica em psicoterapia breve deve se avaliar a adaptabilidade do sujeito em suas relações afetivas e laborais.
- () A condução dos casos em psicoterapia breve consiste em intensificar o processo transferencial, catalisando mudanças na vida do sujeito
- () A experiência emocional corretiva pode ser definida como um aprendizado em que o paciente recebe orientações do terapeuta para lidar melhor com situações traumáticas.
- () A motivação para mudança consiste em condição fundamental para o desenvolvimento de uma psicoterapia breve.

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à **sequência correta**:

- a) V - V - F - V - V.
- b) F - V - V - F - F.
- c) V - F - F - V - V.
- d) V - V - F - F - V.

36. Sobre as etapas de um processo de psicodiagnóstico, leia as etapas a seguir.

- 1 - Administrar as estratégias e os instrumentos de avaliação.
- 2 - Definir as hipóteses e os objetivos do processo de avaliação.
- 3 - Corrigir ou levantar, qualitativa e quantitativamente, as estratégias e os instrumentos de avaliação.
- 4 - Comunicar os resultados por meio de entrevista de devolução e de um laudo/relatório psicológico.
- 5 - Integrar os dados colhidos, relacionados com as hipóteses iniciais e com os objetivos da avaliação.
- 6 - Levantar dados sobre a história pessoal.
- 7 - Formular as conclusões, definindo potencialidades e vulnerabilidades.
- 8 - Determinar os motivos da consulta e/ou do encaminhamento.
- 9 - Estabelecer o contrato de trabalho.
- 10 - Estruturar um plano de avaliação.

Após a leitura, assinale a alternativa que a sequência que corresponde a um processo de psicodiagnóstico:

- a) 6 - 4 - 8 - 10 - 7 - 2 - 9 - 1 - 3 - 5
- b) 6 - 3 - 7 - 10 - 8 - 2 - 9 - 1 - 4 - 5
- c) 7 - 3 - 6 - 9 - 8 - 1 - 10 - 2 - 5 - 4
- d) 8 - 1 - 7 - 10 - 6 - 2 - 9 - 3 - 4 - 5

37. Em Psicologia, encontramos diversos autores que abordaram diversas dimensões do desenvolvimento humano. Leia a seguir nomes de autores destacados e de teorias do desenvolvimento.

- 1 - Epistemologia genética
- 2 - Teoria histórico-cultural
- 3 - Teoria da Maturação
- 4 - Teoria sociointeracionista

- A. Jean Piaget
- B. Arnold Gesell
- C. Henri Wallon
- D. Lev Vygotsky

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde corretamente o autor com a teoria que desenvolveu:

- a) 1-B; 2-A; 3-C; 4-D.
- b) 1-A; 2-D; 3-B; 4-C.

- c) 1-C; 2-D; 3-A; 4-B.
- d) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A.

38. A teoria do Desenvolvimento moral foi desenvolvida por Lawrence Kohlberg, em meados do século XX. O desenvolvimento moral envolve pensamentos, comportamentos e sentimentos relativos aos padrões de certo e errado. O desenvolvimento moral tem uma dimensão intrapessoal e outra interpessoal. Enquanto a dimensão intrapessoal regula as atividades de uma pessoa quando ela não está engajada em interação social. A dimensão interpessoal regula as interações sociais e arbitra conflitos. Sobre os estágios do desenvolvimento moral de Kohlberg, analise as afirmativas a seguir.

- 1 Individualismo, propósito instrumental e igualitarismo.
- 2 Princípios éticos universais.
- 3 Orientação para punição e obediência.
- 4 Moralidade dos sistemas sociais.
- 5 Contrato social ou utilidade e direitos individuais.
- 6 Expectativas interpessoais mútuas, relações e conformidade interpessoal.

Após a leitura, assinale a alternativa que a sequência que corresponde a evolução do desenvolvimento moral:

- a) 2 - 6 - 1 - 4 - 5 - 3.
- b) 3 - 6 - 4 - 1 - 5 - 2.
- c) 4 - 1 - 6 - 5 - 2 - 3.
- d) 5 - 6 - 3 - 4 - 2 - 1.

39. Sobre a avaliação psicológica de crianças no ambiente hospitalar, leia as afirmativas a seguir.

- I - Conhecimento sobre a doença e o tratamento e atitudes e expectativas sobre o paciente e a doença são dimensões relevantes que devem ser avaliadas junto ao cuidador.
- II - No processo de avaliação, o psicólogo hospitalar pode lançar mão de estratégias como visitar a escola do paciente, para avaliar seu contexto de desenvolvimento.
- III - Dados sobre rede social, apoio social percebido e recursos econômicos são aspectos que o psicólogo deve colher em interconsulta com o serviço social.
- IV - Sentimentos sobre a doença, o tratamento e a equipe médica são exemplos de aspectos afetivos-emocionais a serem avaliados.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

40. Num processo de avaliação psicológica para cirurgias de grande porte, o psicólogo dever abordar questões específicas. Sobre este tema, leia as afirmativas a seguir.

I - Histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas pode ser um fator de risco para o autocuidado pós-operatório.

II - A rede de apoio deve ser avaliada nos casos em que o paciente não tem condições de arcar com todos os custos da internação.

III - A relação usuário e equipe de saúde é um fator decisivo na reabilitação do paciente e, por isso, deve ser avaliado.

IV - Presenças de psicopatologias ou sequelas emocionais severas são contraindicações específicas para processos cirúrgicos.

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO,
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	